



231012111333

江苏举世检测有限公司

检测 报告

报告编号: JSHJ-2024S-08401-01

检测类别: 委托检测

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

二〇二四年一月三十一日



检测报告说明

1. 对本报告有疑异，请在收到报告十天之内与本公司联系。
2. 未经本公司允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传。
3. 本报告仅对所检样品负责；送样委托检测者仅对来样负责，不对样品来源负责。
4. 本报告涂改无效，增删无效，未加盖本公司公章或检测专用章无效，无编制人、审核人、签发人签名无效。
5. 本报告未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
7. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。

单位地址：宿迁经济技术开发区智能小家电产业园东区 B1-2 栋标准厂房二层

邮政编码：223800

联系电话：0527-81889833

E-mail: jsjsjcgs@163.com

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

委托单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
地 址	宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
联系人	汪倩	电 话	18552742490
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
检测单位	江苏举世检测有限公司		
采样人员	唐章明、胡慕杰		
采样日期	2024.01.10	检测日期	2024.01.10~2024.01.17
样品类别	废气		
检测项目	有组织废气：臭气浓度、氨、硫化氢、氟化物、挥发性有机物、低浓度颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、甲烷、氯气、硫酸雾。		
解释与说明			
编 制 <u>孙东东</u> 一 审 <u>王化</u> 二 审 <u>王化</u> 签 发 <u>孙东东</u> 检测报告专用章 签发日期 <u>2024</u>年<u>01</u>月<u>31</u>日 			

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测结果:

表 1 有组织废气检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.01.10	DA005 医疗废气排放口◎1	非甲烷总烃	气袋	第一次	12410	1.36	1.69×10^{-2}	15
				第二次	12566	1.34	1.68×10^{-2}	
				第三次	12724	1.43	1.82×10^{-2}	
				均值	12567	1.38	1.73×10^{-2}	
				标准限值	/	≤60	≤3	
		臭气浓度(无量纲)	臭气袋	第一次	/	112	/	
				第二次	/	85	/	
				第三次	/	112	/	
				第四次	/	72	/	
				最大值	/	112	/	
				标准限值	/	≤2000	/	
		甲烷	气袋	第一次	12410	1.33	1.65×10^{-2}	
				第二次	12566	1.34	1.68×10^{-2}	
				第三次	12724	1.45	1.84×10^{-2}	
				均值	12567	1.37	1.72×10^{-2}	
		氯化氢	吸收液	第一次	12855	0.59	7.58×10^{-3}	
				第二次	12819	0.49	6.28×10^{-3}	
				第三次	13124	0.71	9.32×10^{-3}	
				均值	12933	0.60	7.76×10^{-3}	
				标准限值	/	≤10	≤0.18	
		挥发性有机物	金属吸附管	第一次	12855	0.184	2.37×10^{-3}	
				第二次	12819	0.112	1.44×10^{-3}	
				第三次	13124	0.375	4.92×10^{-3}	
				均值	12933	0.224	2.90×10^{-3}	
				标准限值	/	≤60	≤3	
		氯气	吸收液	第一次	12855	0.13	1.67×10^{-3}	
				第二次	12819	0.22	2.82×10^{-3}	
				第三次	13124	0.13	1.71×10^{-3}	
				均值	12933	0.16	2.07×10^{-3}	
				标准限值	/	≤3	≤0.072	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 1

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.01.10	DA005 医疗废气排放口◎1	氨	吸收液	第一次	12410	ND	/	15
				第二次	13455	ND	/	
				第三次	12825	ND	/	
				第四次	12464	ND	/	
				最大值	/	/	/	
				标准限值	/	/	≤4.9	
		硫化氢	吸收液	第一次	12410	0.01	1.24×10 ⁻⁴	
				第二次	13455	ND	/	
				第三次	12825	0.01	1.28×10 ⁻⁴	
				第四次	12464	ND	/	
				最大值	/	/	1.28×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	/	≤0.58	
		硫酸雾	滤筒+吸收液	第一次	12410	0.67	8.31×10 ⁻³	
				第二次	12566	0.69	8.67×10 ⁻³	
				第三次	12724	0.85	1.08×10 ⁻²	
				均值	12567	0.74	9.30×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤5	≤1.1	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	12716	1.4	1.78×10 ⁻²	
				第二次	13532	2.0	2.71×10 ⁻²	
				第三次	13455	1.9	2.56×10 ⁻²	
				均值	13234	1.8	2.38×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	
		氟化物	滤筒+吸收液	第一次	12855	0.89	1.14×10 ⁻²	
				第二次	12819	0.94	1.20×10 ⁻²	
				第三次	13124	0.88	1.15×10 ⁻²	
均值	12933			0.90	1.16×10 ⁻²			
标准限值	/			≤3	≤0.072			

注：1.ND 表示未检出，VOCs 为 24 种分项项目之和，分项项目方法检出限见表 2，氨检出限为 0.25mg/m³；硫化氢检出限为 0.01mg/m³。

2.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 2 有组织 VOCs（24 种目标物）检出浓度值

目标物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	DA005 医疗废气排放口◎1			
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	0.07	0.11	0.30	0.01
异丙醇	0.086	ND	0.077	0.002
正己烷	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	ND	ND	ND	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
甲苯	ND	0.006	ND	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	ND	ND	ND	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	0.004
苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.026	ND	ND	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
VOCs	ND	ND	ND	/

注：ND 表示未检出，VOCs 为 24 种分项项目之和，低于方法检出限的分项以 0 计。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测方法:

类别	检测项目	检测标准名称及编号
空气和 废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局(2003年)(5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法)
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001
	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	甲烷	
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016


检测仪器:

名称	型号	编号
自动烟尘(气)测试仪	GH-60E	JS-02-053
双路烟气采样器	ZR3712	JS-02-155
双路 VOCs 采样器	ZR3713	JS-02-126
电子天平	MS105DU	JS-01-017
恒温恒湿称重系统	JC-AWS9	JS-01-036
鼓风干燥箱	101-1	JS-01-037
气相色谱仪	GC126	JS-01-016
离子计	PXSJ-216F	JS-01-021
离子色谱仪	ICS600	JS-01-004
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	JS-01-018
气相色谱与质谱联用仪	7820+5977B	JS-01-025
多管热解吸器	TD-100XR	JS-03-164
紫外可见分光光度计	T2600	JS-01-030

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

附：检测点位示意图



报告结束