



泰斯特检测
Professional Testing



231012341013

检 测 报 告

TEST REPORT

TST2024HJ0316-7

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

受检单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 有组织废气

江苏泰斯特专业检测有限公司

二〇二四年三月十三日



检 测 报 告

TST2024HJ0316-7

一、检测内容、依据和方法

委托单位	名称：宿迁宇新固体废物处置有限公司		
	地址：宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
	联系人：汪倩		联系电话：18552742490
样品类别	有组织废气		
检测点位	见《检测点位示意图》		
检测项目	铊		
采样单位	江苏泰斯特专业检测有限公司		
样品状态 /采样介质	滤筒		
采样日期	2024.03.04	检测日期	2024.03.05
检测依据	见检测依据一览表		
检测特殊情况说明	无		

编制：赵薇

复核：黄司司

审核：李改霖

签发：罗埃



检 测 报 告

TST2024HJ0316-7

二、检测结果

有组织废气检测结果表

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2024.03.04	DA003 一号线废气排口 ◎1/50m	铊	第一次	24299	ND	ND	/
			第二次	25223	ND	ND	/
			第三次	24531	ND	ND	/
			均值	24684	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
2024.03.04	DA004 二号线废气排口 ◎2/50m	铊	第一次	22221	ND	ND	/
			第二次	22297	ND	ND	/
			第三次	25443	ND	ND	/
			均值	23320	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/


注：1、标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准；

2、ND 表示未检出，方法检出限：铊 $8 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$ 。

检 测 报 告

TST2024HJ0316-7

检测点位示意图:



布点图说明: ①表示有组织废气采样点位。

检 测 报 告

TST2024HJ0316-7

检测依据:		
类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
有组织废气	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）

主要检测仪器:			
序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	TST-01-121
2	电感耦合等离子体质谱仪	7800	TST-01-238

报告结束

附件:

有组织废气烟气参数表

采样日期	2024.03.04			2024.03.04			单位
采样点位	DA003 一号线废气排口◎1			DA004 二号线废气排口◎2			
参数	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
大气压	102.9	102.9	102.9	102.9	101.6	101.6	kPa
烟气温度	111	113	110	113	110	109	℃
水分含量	15.2	16.1	17.1	17.2	16.6	16.9	%
动压	127	140	134	111	111	145	Pa
静压	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	-0.08	kPa
全压	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	kPa
流速	14.1	14.8	14.5	13.2	13.2	15.1	m/s
工况流量	39731	41905	40925	37396	37442	42764	m³/h
标干流量	24299	25223	24531	22221	22297	25443	Nm³/h
含氧量	16.2	17.8	16.3	13.6	18.4	17.0	%