

宿迁宇新固体废物处置有限公司1月份信息公开内容

2023年2月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	272.572	361.6485	113.9625	247.686				673.3162	584.2397
HW03	1.396	1.8062	0.9442	0.862				1.5902	1.18
HW04	1128.661	692.874	192.38102	500.49298				951.2341	1387.0211
HW06	32.1535	176.4503	71.0911	105.3592				216.9903	72.6935
HW08	10.643	13.552	2.964	10.588				4.559	1.65
HW09	-	-	-	-				24.38	24.38
HW11	239.0125	392.35369	125.01709	267.3366				434.32239	280.9812
HW12	30.124	2.399	1.444	0.955				1.939	29.664
HW13	32.85	29.76331	6.84119	22.92212				9.1345	12.22119
HW16	0.052	0.3751	-	0.3751				0.3751	0.052
HW17	-	-	-	-				-	-
HW34	0.475	0.7204	0.2534	0.467				0.2534	0.008
HW35	-	0.3658	0.3658	-				0.3658	-
HW45	2.9985	13.7605	10.762	2.9985				24.889	14.127
HW49	197.3306	98.2912	36.1457	62.1455				94.21993	193.25933
HW50	48.8	18.4	9.558	8.842				-	30.4
月度合计	1997.0681	1802.76	571.73	1231.03				2437.56892	2631.87702

202302新生废物月表

查询时间：2023-02-01——2023-02-28

导出时间：2023-03-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			596.669	1.96	693.359	29.3		221.958	94.008
1	废耐火材料	772-003-18	吨	20.429		89.439			69.01	0
2	废铁皮	772-003-18	吨	20.67			29.3		16.74	8.11
3	飞灰	772-003-18	吨	239.06		254.5			63.378	47.938
4	炉渣	772-003-18	吨	200.651		194.78			32.089	37.96
5	双效蒸发残渣	772-003-18	吨	114.499		154.64			40.141	0
6	废滤袋	900-041-49	吨	0.08	0.08				0	0
7	废包装桶	900-041-49	吨	1000只			1128只		444只	316只
8	水处理污泥	900-041-49	只	1.26	1.86				0.6	0
9	实验室废液	900-047-49	吨	0.02	0.02				0	0

一、有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.02.07	1#废气排口①	颗粒物中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	21419	4.45×10 ⁻²	5.33×10 ⁻⁴	50
				第二次	21549	3.14×10 ⁻²	3.92×10 ⁻⁴	
				第三次	20802	3.86×10 ⁻²	4.74×10 ⁻⁴	
				均值	21257	3.82×10 ⁻²	4.67×10 ⁻⁴	
		标准限值		/	≤0.5	/		
		颗粒物中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	20954	0.169	1.70×10 ⁻³	
				第二次	21149	0.166	1.83×10 ⁻³	
				第三次	21214	0.163	1.90×10 ⁻³	
				均值	21106	0.166	1.81×10 ⁻³	
		标准限值		/	≤0.5	/		
		颗粒物中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	21419	0.125	1.50×10 ⁻³	
				第二次	21549	0.133	1.67×10 ⁻³	
				第三次	20802	0.124	1.52×10 ⁻³	
				均值	21257	0.127	1.56×10 ⁻³	
		标准限值		/	≤0.5	/		

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.02.07	2#废气排口②	颗粒物中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	22722	5.15×10 ⁻²	6.43×10 ⁻⁴	50
				第二次	22400	3.14×10 ⁻²	4.50×10 ⁻⁴	
				第三次	22461	3.79×10 ⁻²	5.71×10 ⁻⁴	
				均值	22528	4.03×10 ⁻²	5.55×10 ⁻⁴	
		标准限值		/	≤0.5	/		
		颗粒物中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	22441	9.01×10 ⁻²	1.46×10 ⁻³	
				第二次	22446	7.48×10 ⁻²	1.33×10 ⁻³	
				第三次	22526	8.32×10 ⁻²	1.24×10 ⁻³	
				均值	22471	8.27×10 ⁻²	1.34×10 ⁻³	
		标准限值		/	≤0.5	/		
		颗粒物中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	22722	0.115	1.43×10 ⁻³	
				第二次	22400	0.105	1.50×10 ⁻³	
				第三次	22461	9.48×10 ⁻²	1.43×10 ⁻³	
				均值	22528	0.105	1.45×10 ⁻³	
		标准限值		/	≤0.5	/		

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
		颗粒物中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	21419	4.45×10 ⁻²	5.33×10 ⁻⁴	
				第二次	21549	4.71×10 ⁻²	5.88×10 ⁻⁴	
				第三次	20802	3.86×10 ⁻²	4.74×10 ⁻⁴	
				均值	21257	4.34×10 ⁻²	5.32×10 ⁻⁴	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
		颗粒物中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	22722	3.56×10 ⁻²	4.45×10 ⁻⁴	
				第二次	22400	4.19×10 ⁻²	6.00×10 ⁻⁴	
				第三次	22461	2.52×10 ⁻²	3.80×10 ⁻⁴	
				均值	22528	3.42×10 ⁻²	4.75×10 ⁻⁴	

2023.02.07	1#废气 排口①	颗粒物 中铜（铜 及其化合 物）	滤筒	第一次	21419	2.43×10^{-2}	2.91×10^{-4}	50	2023.02.07	2#废气 排口②	颗粒物 中铜（铜 及其化合 物）	滤筒	第一次	22722	2.38×10^{-2}	2.98×10^{-4}	50
				第二次	21549	2.34×10^{-2}	2.93×10^{-4}						第二次	22400	2.45×10^{-2}	3.52×10^{-4}	
				第三次	20802	2.32×10^{-2}	2.85×10^{-4}						第三次	22461	1.90×10^{-2}	2.85×10^{-4}	
				均值	21257	2.37×10^{-2}	2.90×10^{-4}						均值	22528	2.24×10^{-2}	3.12×10^{-4}	
		颗粒物 中锰（锰 及其化合 物）	滤筒	第一次	21419	0.153	1.84×10^{-3}				颗粒物 中锰（锰 及其化合 物）	滤筒	第一次	22722	0.154	1.93×10^{-3}	
				第二次	21549	0.157	1.96×10^{-3}						第二次	22400	0.147	2.11×10^{-3}	
				第三次	20802	0.151	1.85×10^{-3}						第三次	22461	0.126	1.90×10^{-3}	
				均值	21257	0.154	1.88×10^{-3}						均值	22528	0.143	1.98×10^{-3}	
		颗粒物 中锡（锡 及其化合 物）	滤筒	第一次	21419	4.84×10^{-3}	5.80×10^{-4}				颗粒物 中锡（锡 及其化合 物）	滤筒	第一次	22722	3.96×10^{-3}	4.95×10^{-4}	
				第二次	21549	3.91×10^{-3}	4.89×10^{-4}						第二次	22400	4.19×10^{-3}	6.00×10^{-4}	
				第三次	20802	5.02×10^{-3}	6.16×10^{-4}						第三次	22461	4.10×10^{-3}	6.18×10^{-4}	
				均值	21257	4.59×10^{-3}	5.62×10^{-4}						均值	22528	4.09×10^{-3}	5.71×10^{-4}	
		颗粒物 中锑（锑 及其化合 物）	滤筒	第一次	21419	4.04×10^{-3}	4.84×10^{-5}				颗粒物 中锑（锑 及其化合 物）	滤筒	第一次	22722	3.96×10^{-3}	4.95×10^{-5}	
				第二次	21549	7.84×10^{-3}	9.80×10^{-5}						第二次	22400	6.98×10^{-3}	1.00×10^{-4}	
				第三次	20802	7.73×10^{-3}	9.49×10^{-5}						第三次	22461	6.31×10^{-3}	9.50×10^{-5}	
				均值	21257	6.54×10^{-3}	8.04×10^{-5}						均值	22528	5.75×10^{-3}	8.16×10^{-5}	
		颗粒物 中钴（钴 及其化合 物）	滤筒	第一次	21419	ND	/				颗粒物 中钴（钴 及其化合 物）	滤筒	第一次	22722	ND	/	
				第二次	21549	ND	/						第二次	22400	ND	/	
				第三次	20802	ND	/						第三次	22461	ND	/	
				均值	21257	ND	/						均值	22528	ND	/	
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni				/		0.274	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/		0.246	/		
总计								Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准				/		≤2.0	/		
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准								限值									

		限值		/		≤0.0		/		
采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)		
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2023.02.07	1#废气排口①	汞及其化合物	滤筒	第一次	19971	3.22×10 ⁻⁴	3.16×10 ⁻⁶	50		
				第二次	20342	2.67×10 ⁻⁴	3.48×10 ⁻⁶			
				第三次	21022	2.14×10 ⁻⁴	2.92×10 ⁻⁶			
				均值	20445	2.68×10 ⁻⁴	3.19×10 ⁻⁶			
		标准限值			/		≤0.05		/	
		颗粒物中锡(锡及其化合物)	滤筒	第一次	21419	ND	/			
				第二次	21549	ND	/			
				第三次	20802	ND	/			
				均值	21257	ND	/			
		标准限值			/		≤0.05		/	
		烟气黑度			<1级					
		标准限值			≤1级					

注：1、ND 表示未检出，锡检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³。
2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.02.07	2#废气排口②	汞及其化合物	滤筒	第一次	22436	2.97×10 ⁻⁴	4.46×10 ⁻⁶	50
				第二次	22244	3.74×10 ⁻⁴	4.16×10 ⁻⁶	
				第三次	22739	2.73×10 ⁻⁴	3.98×10 ⁻⁶	
				均值	22473	3.15×10 ⁻⁴	4.20×10 ⁻⁶	
		标准限值			/	≤0.05	/	
		颗粒物中锡(锡及其化合物)	滤筒	第一次	22722	ND	/	
				第二次	22400	ND	/	
				第三次	22461	ND	/	
				均值	22528	ND	/	
		标准限值			/	≤0.05	/	
		烟气黑度			≤1级			
		标准限值			≤1级			

注: 1. ND表示未检出。锡检出限为0.8μg/m³。汞检出限为2μg/m³。

注：1、ND 表示未检出，锡检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³。
2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企

采样日期	采样点位/高度	检测项目	采样频次	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
2023.02.07	一号线 废气排口 Φ1/50m	铊	第一次	23474	$<8\times10^{-6}$	$<1.54\times10^{-5}$	$<1.88\times10^{-7}$
			第二次	26223	$<8\times10^{-6}$	$<1.45\times10^{-5}$	$<2.10\times10^{-7}$
			第三次	24904	$<8\times10^{-6}$	$<1.63\times10^{-5}$	$<1.99\times10^{-7}$
			均值	24867	$<8\times10^{-6}$	$<1.54\times10^{-5}$	$<1.99\times10^{-7}$
			标准限值	/		≤0.05	/

2023.02.07	二号线 废气排口 Φ2/50m	铊	第一次	21198	$<8\times10^{-6}$	$<8\times10^{-6}$	$<1.70\times10^{-7}$
			第二次	21500	$<8\times10^{-6}$	$<8\times10^{-6}$	$<1.72\times10^{-7}$
			第三次	21351	$<8\times10^{-6}$	$<8\times10^{-6}$	$<1.71\times10^{-7}$
			均值	21350	$<8\times10^{-6}$	$<8\times10^{-6}$	$<1.71\times10^{-7}$
			标准限值	/		≤0.05	/

注：标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准。

二：废水及雨水

表 1 废水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2023.02.07	雨水排口★2	无色、无味、 液态	悬浮物	7	mg/L
			化学需氧量	16	mg/L

表 2 废水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果（MPN/L）			
				第一次	第二次	第三次	均值
2023.02.07	废水排口★1	无色、无味、液态	粪大肠菌群	8.1×10^2	7.6×10^2	9.4×10^2	8.4×10^2