

宿迁宇新固体废物处置有限公司5月份信息公开内容

2023年5月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	515.1905	381.5492	93.65231	287.89689				1082.4603	1216.1016
HW03	0.197	0.197	-	0.197				-	-
HW04	436.73	657.7012	168.89349	488.80771				1017.0772	796.106
HW06	131.6185	90.1846	17.53481	72.64979				28.106	69.5399
HW08	13.986	14.589	0.603	13.986				0.603	-
HW09	19.18	-	-	-				-	19.18
HW11	371.4325	287.4277	67.54281	219.88489				184.7187	268.7235
HW12	24.119	20.719	-	20.719				-	3.4
HW13	35.315	44.391	5.91949	38.47151				33.356	24.28
HW34	1.689	1.689	-	1.689				-	-
HW37	-	-	-	-				-	-
HW39	11.183	-	-	-				-	11.183
HW45	18.51	28.816	12.621	16.195				17.7775	7.4715
HW49	166.2249	163.1925	46.60309	116.58941				65.38672	68.41912
HW50	-	-	-	-				-	-
月度合计	1745.3754	1690.4562	413.37	1277.0862				2429.48542	2484.40462

202305新生废物月表

查询时间：2023-05-01——2023-05-31

导出时间：2023-06-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			692.868	13.58	696.54	24.84		200.471	158.379
1	废耐火材料	772-003-18	吨	16.19					-	16.19
2	废铁皮	772-003-18	吨	19.38			24.84		18.14	12.68
3	飞灰	772-003-18	吨	280.721		307.84			66.186	39.067
4	炉渣	772-003-18	吨	254.667		292.28			84.155	46.542
5	急冷塔灰	772-003-18	吨	3.23					-	3.23
6	双效蒸发残渣	772-003-18	吨	105.62		96.42			31.37	40.57
7	废滤袋	900-041-49	吨	0.08	0.08				-	0
8	废活性炭	900-039-49	吨	11.9	11.9				-	0
9	废包装桶	900-041-49	只	2184只	2044只				144只	284只
10	水处理污泥	900-041-49	吨	1.04	1.6				0.56	0
11	实验室废液	900-047-49	吨	0.04					0.06	0.1

5月份监测报告

一、有组织废气

表 3 有组织废气（DA003 一号线废气排口①1）检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果			排气筒高度（m）
				频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
2023.05.06	DA003 一号线废气排口①1	颗粒物中铅（铅及其化合物）	滤筒	第一次	16045	2.09×10 ⁻²	1.81×10 ⁻⁴
				第二次	16097	8.21×10 ⁻³	1.08×10 ⁻⁴
				第三次	16276	1.53×10 ⁻²	2.20×10 ⁻⁴
				均值	16139	1.48×10 ⁻²	1.70×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中砷（砷及其化合物）	滤筒	第一次	15513	ND	/
				第二次	15747	ND	/
				第三次	15828	ND	/
				均值	15696	ND	/
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中铬（铬及其化合物）	滤筒	第一次	16045	0.117	1.02×10 ⁻³
				第二次	16276	7.11×10 ⁻²	9.38×10 ⁻⁴
				第三次	16276	6.91×10 ⁻²	9.90×10 ⁻⁴
				均值	16139	8.59×10 ⁻²	9.82×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/

表 7 有组织废气（DA004 二号线废气排口②2）检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果			排气筒高度（m）
				频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
2023.05.06	DA004 二号线废气排口②2	颗粒物中铅（铅及其化合物）	滤筒	第一次	17189	2.13×10 ⁻²	3.18×10 ⁻⁴
				第二次	17575	1.69×10 ⁻²	2.83×10 ⁻⁴
				第三次	17712	1.64×10 ⁻²	2.44×10 ⁻⁴
				均值	17492	1.82×10 ⁻²	2.82×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中砷（砷及其化合物）	滤筒	第一次	16726	ND	/
				第二次	16721	ND	/
				第三次	16900	ND	/
				均值	16782	ND	/
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中铬（铬及其化合物）	滤筒	第一次	17189	0.106	1.59×10 ⁻³
				第二次	17575	0.104	1.73×10 ⁻³
				第三次	17712	0.115	1.71×10 ⁻³
				均值	17492	0.108	1.68×10 ⁻³
				标准限值	/	≤0.5	/

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果			排气筒高度（m）
				频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
		颗粒物中镍（镍及其化合物）	滤筒	第一次	16045	4.61×10 ⁻²	4.00×10 ⁻⁴
				第二次	16097	2.73×10 ⁻²	3.61×10 ⁻⁴
				第三次	16276	2.82×10 ⁻²	4.04×10 ⁻⁴
				均值	16139	3.39×10 ⁻²	3.88×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中铜（铜及其化合物）	滤筒	第一次	16045	8.39×10 ⁻³	7.27×10 ⁻⁵
				第二次	16097	5.46×10 ⁻³	7.21×10 ⁻⁵
				第三次	16276	5.13×10 ⁻³	7.34×10 ⁻⁵
				均值	16139	6.33×10 ⁻³	7.27×10 ⁻⁵
				标准限值	/	≤0.5	/

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果			排气筒高度（m）
				频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
		颗粒物中镍（镍及其化合物）	滤筒	第一次	17189	3.45×10 ⁻²	5.16×10 ⁻⁴
				第二次	17575	3.62×10 ⁻²	6.05×10 ⁻⁴
				第三次	17712	4.38×10 ⁻²	6.52×10 ⁻⁴
				均值	17492	3.82×10 ⁻²	5.91×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/
		颗粒物中铜（铜及其化合物）	滤筒	第一次	17189	7.95×10 ⁻³	1.19×10 ⁻⁴
				第二次	17575	7.24×10 ⁻³	1.21×10 ⁻⁴
				第三次	17712	8.23×10 ⁻³	1.22×10 ⁻⁴
				均值	17492	7.81×10 ⁻³	1.21×10 ⁻⁴
				标准限值	/	≤0.5	/

2023.05.06	DA003 一号线 废气排 口①	颗粒物 中锰（锰 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	3.78×10^{-2}	3.27×10^{-4}	50	2023.05.06	颗粒物 中锰（锰 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	4.24×10^{-2}	6.34×10^{-4}	50																																																																																																																				
				第二次	16097	2.20×10^{-2}	2.90×10^{-4}					第三次	16276	2.05×10^{-2}	2.93×10^{-4}		均值	16139	2.67×10^{-2}	3.03×10^{-4}	颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/	颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/	颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/								
				第三次	16276	2.05×10^{-2}	2.93×10^{-4}					均值	16139	2.67×10^{-2}	3.03×10^{-4}		颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045			ND	/	颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒			第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/			颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045			ND	/	颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/			均值	16139	ND	/			颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/
				均值	16139	2.67×10^{-2}	3.03×10^{-4}																																																																																																																													
		颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中锡（锡 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/																																																																																																																					
				第二次	16097	ND	/					第三次	16276	ND	/				均值	16139	ND	/	颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒			第一次	16045	ND	/	颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139			ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045			ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/			Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计						/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																					
				第三次	16276	ND	/					均值	16139	ND	/		颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/			第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/			第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																												
				均值	16139	ND	/																																																																																																																													
		颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中锑（锑 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/																																																																																																																					
				第二次	16097	ND	/					第三次	16276	ND	/				均值	16139	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒			第一次	16045	ND	/	颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/	第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/			均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																																																		
				第三次	16276	ND	/					均值	16139	ND	/		颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/			第二次	16097	ND	/	第三次	16276	ND	/	均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																																																								
				均值	16139	ND	/																																																																																																																													
		颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	16045	ND	/			颗粒物 中钴（钴 及其化 合物）	滤筒	第一次	17189	ND	/																																																																																																																					
				第二次	16097	ND	/					第三次	16276	ND	/				均值	16139	ND	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																																																																														
第三次	16276			ND	/	均值	16139	ND	/			Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																																																																																									
均值	16139			ND	/																																																																																																																															
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	6.69×10^{-2}		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总 计					/	8.94×10^{-2}	/																																																																																																																					
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标 准限值					/	≤ 2.0	/																																																																																																																					

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2023.05.06	DA003 一号线 废气排口①	汞及其化合物	滤筒	第一次	16631	2.72×10 ⁻⁴	4.07×10 ⁻⁶	50	
				第二次	15848	2.84×10 ⁻⁴	4.01×10 ⁻⁶		
				第三次	16835	3.03×10 ⁻⁴	3.62×10 ⁻⁶		
				均值	16438	2.86×10 ⁻⁴	3.90×10 ⁻⁶		
		标准限值				/	≤0.05		/
		颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	16045	ND	/		
				第二次	16097	ND	/		
				第三次	16276	ND	/		
				均值	16139	ND	/		
		标准限值				/	≤0.05		/
		烟气黑度				<1级			
		标准限值				≤1级			

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2023.05.06	DA004 二号线 废气排口②	汞及其化合物	滤筒	第一次	17815	2.23×10 ⁻⁴	3.49×10 ⁻⁶	50	
				第二次	18181	2.49×10 ⁻⁴	3.98×10 ⁻⁶		
				第三次	18674	2.42×10 ⁻⁴	3.79×10 ⁻⁶		
				均值	18223	2.38×10 ⁻⁴	3.75×10 ⁻⁶		
		标准限值				/	≤0.05		/
		颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	17189	ND	/		
				第二次	17575	ND	/		
				第三次	17712	ND	/		
				均值	17492	ND	/		
		标准限值				/	≤0.05		/
		烟气黑度				<1级			
		标准限值				≤1级			

注：1.ND表示未检出，检出上限为0.05mg/m³，检出下限为0.001mg/m³。

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2023.05.06	DA003 一号线 废气排口 ①/50m	铊	第一次	14792	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.0\times10^{-5}$	$< 1.18\times10^{-7}$
			第二次	15025	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.0\times10^{-5}$	$< 1.20\times10^{-7}$
			第三次	14907	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.0\times10^{-5}$	$< 1.19\times10^{-7}$
			均值	14908	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.0\times10^{-5}$	$< 1.19\times10^{-7}$
			标准限值		/	≤ 0.05	/
2023.05.06	DA004 二号线 废气排口 ②/50m	铊	第一次	15061	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.2\times10^{-5}$	$< 1.20\times10^{-7}$
			第二次	15264	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.2\times10^{-5}$	$< 1.22\times10^{-7}$
			第三次	14898	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.3\times10^{-5}$	$< 1.19\times10^{-7}$
			均值	15074	$< 8\times10^{-6}$	$< 1.2\times10^{-5}$	$< 1.20\times10^{-7}$
			标准限值		/	≤ 0.05	/

二：废水及雨水

表 1 废水检测结果 1

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2023.05.06	雨水排口★2	无色、无味、 液态	悬浮物	8	mg/L
			化学需氧量	24	mg/L

表 2 废水检测结果 2

采样 日期	检测 点位	样品 描述	检测 项目	检测结果（MPN/L）			
				第一次	第二次	第三次	均值
2023.05.06	废水排口 ★1	微黄、无 味、液态	粪大肠菌 群	8.1×10^2	9.5×10^2	7.9×10^2	8.5×10^2