

宿迁宇新固体废物处置有限公司7月份信息公开内容

2023年7月危险废物经营情况汇总表									
									单位
废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库
HW02	440.3238	703.16879	344.38419	358.7846				887.51619	624.67
HW03	1.191	9.932	-	9.932				8.741	-
HW04	530.743	594.3286	287.46252	306.86608				818.5222	754.93
HW06	238.2499	361.4523	186.69339	174.75891				262.6405	139.43
HW08	7.043	0.902	0.647	0.255				-	6.141
HW09	2.344	5.364	1.0067	4.3573				3.02	-
HW11	300.791	574.9917	301.75849	273.23321				435.825	161.62
HW12	29.678	153.428	111.585	41.843				186.502	62.75
HW13	11.3051	11.3051	5.013	6.2921				-	-
HW16	0.495	0.495	-	0.495				-	-
HW17	1.05	12.15	9.7287	2.4213				12.15	1.05
HW34	0.284	3.145	-	3.145				3.145	0.284
HW35	22.86	-	-	-				-	22.86
HW39	18.43	18.43	2.79229	15.63771				-	-
HW45	0.449	-	-	-				3.3135	3.762
HW49	276.473	219.87751	89.29872	130.57879				100.84363	157.439
月度合计	1881.7098	2668.97	1340.37	1328.6				2722.21902	1934.95

202307新生废物月表

查询时间：2023-07-01——2023-07-31									导出时间：2023-08-01	
序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			1008.16	15.04	736.78	46.22		227.77	437.89
1	废铁皮	772-003-18	吨	31.042			46.22		32.403	17.22
2	飞灰	772-003-18	吨	510.907		503.6			69.997	77.30
3	炉渣	772-003-18	吨	450.491		223.02			113.79	341.21
4	双效蒸发残渣	772-003-18	吨	-		10.16			10.16	0
5	废包装桶	900-041-48	只	2216只			2464只		540只	292只
6	废活性炭	900-039-49	吨	2.02					0	2.02
7	水处理污泥	900-041-49	吨	13.64	14.92				1.28	0
8	废滤棉	900-041-49	吨	0.04	0.04				0	0
9	实验室废液	900-047-49	吨	0.02	0.08				0.14	0.08

7月份监测报告

一、有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.07.04	DA003 一号线 废气排口①	颗粒物 中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	19153	8.67×10 ⁻²	9.96×10 ⁻⁴	50
				第二次	18615	7.15×10 ⁻²	7.99×10 ⁻⁴	
				第三次	18292	6.65×10 ⁻²	7.30×10 ⁻⁴	
				均值	18687	7.49×10 ⁻²	8.42×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	18215	0.173	1.89×10 ⁻³	
				第二次	18968	0.203	2.31×10 ⁻³	
				第三次	18128	0.198	2.16×10 ⁻³	
				均值	18437	0.192	2.12×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	19153	0.255	2.93×10 ⁻³	
				第二次	18615	0.260	2.90×10 ⁻³	
				第三次	18292	0.250	2.74×10 ⁻³	
				均值	18687	0.255	2.86×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	排气筒高度(m)
2023.07.04	DA004 二号线 废气排口②	颗粒物 中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	20906	5.24×10 ⁻²	6.79×10 ⁻⁴	50
				第二次	18505	6.30×10 ⁻²	7.11×10 ⁻⁴	
				第三次	17634	7.02×10 ⁻²	7.30×10 ⁻⁴	
				均值	19015	6.18×10 ⁻²	7.07×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	18400	0.222	2.37×10 ⁻³	
				第二次	19137	0.197	2.37×10 ⁻³	
				第三次	19808	0.178	2.22×10 ⁻³	
				均值	19115	0.199	2.32×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
2023.07.04	DA004 二号线 废气排口②	颗粒物 中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	20906	0.176	2.28×10 ⁻³	50
				第二次	18505	0.174	1.96×10 ⁻³	
				第三次	17634	0.176	1.83×10 ⁻³	
				均值	19015	0.175	2.02×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	20906	6.19×10 ⁻²	8.03×10 ⁻⁴	
				第二次	18505	6.30×10 ⁻²	7.11×10 ⁻⁴	
				第三次	17634	6.02×10 ⁻²	6.26×10 ⁻⁴	
				均值	19015	6.17×10 ⁻²	7.13×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
2023.07.04	DA004 二号线 废气排口②	颗粒物 中铜(铜及其化合物)	滤筒	第一次	20906	2.85×10 ⁻²	3.70×10 ⁻⁴	50
				第二次	18505	2.90×10 ⁻²	3.28×10 ⁻⁴	
				第三次	17634	2.85×10 ⁻²	3.68×10 ⁻⁴	
				均值	19015	2.87×10 ⁻²	3.55×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	20906	6.19×10 ⁻²	8.03×10 ⁻⁴	
				第二次	18505	6.30×10 ⁻²	7.11×10 ⁻⁴	
				第三次	17634	6.02×10 ⁻²	6.26×10 ⁻⁴	
				均值	19015	6.17×10 ⁻²	7.13×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	

2023.07.04	DA003 一号线 废气排 口②1	及其化合 物)	滤筒	第三次	18292	3.07×10^{-2}	3.37×10^{-4}	50	2023.07.04	及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	3.00×10^{-2}	3.12×10^{-4}	50						
				均值	18687	3.23×10^{-2}	3.62×10^{-4}					均值	19015	2.92×10^{-2}	3.37×10^{-4}							
				第一次	19153	0.280	3.22×10^{-3}					第一次	20906	0.229	2.97×10^{-3}							
				第二次	18615	0.307	3.43×10^{-3}					第二次	18505	0.257	2.91×10^{-3}							
		颗粒物 中锰(锰 及其化合 物)	滤筒	第三次	18292	0.297	3.26×10^{-3}			颗粒物 中锰(锰 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	0.236	2.45×10^{-3}		颗粒物 中锰(锰 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	0.236	2.45×10^{-3}
				均值	18687	0.294	3.30×10^{-3}					均值	19015	0.241	2.78×10^{-3}				均值	19015	0.241	2.78×10^{-3}
				第一次	19153	ND	/					第一次	20906	ND	/				第一次	20906	ND	/
				第二次	18615	ND	/					第二次	18505	ND	/				第二次	18505	ND	/
		颗粒物 中锡(锡 及其化合 物)	滤筒	第三次	18292	ND	/			颗粒物 中锡(锡 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	ND	/		颗粒物 中锡(锡 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	ND	/
				均值	18687	ND	/					均值	19015	ND	/				均值	19015	ND	/
				第一次	19153	ND	/					第一次	20906	ND	/				第一次	20906	ND	/
				第二次	18615	ND	/					第二次	18505	ND	/				第二次	18505	ND	/
		颗粒物 中锑(锑 及其化合 物)	滤筒	第三次	18292	ND	/			颗粒物 中锑(锑 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	ND	/		颗粒物 中锑(锑 及其化合 物)	滤筒	第三次	17634	ND	/
				均值	18687	ND	/					均值	19015	ND	/				均值	19015	ND	/
第一次	19153			ND	/	第一次	20906	ND	/			第一次	20906	ND	/							
第二次	18615			ND	/	第二次	18505	ND	/			第二次	18505	ND	/							
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	0.432	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					/	0.306	/							
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值					/	≤2.0	/							

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2023.07.04	DA003 一号线 废气排口◎1	汞及其化合物	滤筒	第一次	18292	3.67×10 ⁻⁴	4.02×10 ⁻⁶	50	
				第二次	19290	3.92×10 ⁻⁴	4.53×10 ⁻⁶		
				第三次	18899	4.08×10 ⁻⁴	4.63×10 ⁻⁶		
				均值	18827	3.89×10 ⁻⁴	4.40×10 ⁻⁶		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	19153	ND	/		
				第二次	18615	ND	/		
				第三次	18292	ND	/		
				均值	18687	ND	/		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		烟气黑度(级)			≤1				
		标准限值(级)			≤1				

注：1、ND 表示未检出，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³，锡检出限为 0.8μg/m³。
2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

采样日期	采样点位/高度	检测项目	采样频次	标干流量(m³/h)	实测浓度(mg/m³)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
2023.07.06	DA003 一号线 废气排口 ◎1/50m	铊	第一次	15481	<8×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁵	<1.24×10 ⁻⁷
			第二次	14989	<8×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁵	<1.20×10 ⁻⁷
			第三次	15073	<8×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁵	<1.21×10 ⁻⁷
			均值	15181	<8×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁵	<1.22×10 ⁻⁷
			标准限值		/	≤0.05	/

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2023.07.04	DA004 二号线 废气排口◎2	汞及其化合物	滤筒	第一次	20552	4.00×10 ⁻⁴	4.93×10 ⁻⁶	50	
				第二次	20674	4.37×10 ⁻⁴	5.60×10 ⁻⁶		
				第三次	20320	4.23×10 ⁻⁴	5.32×10 ⁻⁶		
				均值	20515	4.20×10 ⁻⁴	5.29×10 ⁻⁶		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	20906	ND	/		
				第二次	18505	ND	/		
				第三次	17634	ND	/		
				均值	19015	ND	/		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		烟气黑度(级)			<1				
		标准限值(级)			≤1				

注：1、ND 表示未检出，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³，锡检出限为 0.8μg/m³。
2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

2023.07.06	DA004 二号线 废气排口 ◎2/50m	铊	第一次	19854	<8×10 ⁻⁶	<1.6×10 ⁻⁵	<1.59×10 ⁻⁷
			第二次	20185	<8×10 ⁻⁶	<1.5×10 ⁻⁵	<1.61×10 ⁻⁷
			第三次	21456	<8×10 ⁻⁶	<1.4×10 ⁻⁵	<1.72×10 ⁻⁷
			均值	20498	<8×10 ⁻⁶	<1.5×10 ⁻⁵	<1.64×10 ⁻⁷
			标准限值		/	≤0.05	/

注：标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准。

二：废水及雨水

表 1 废水检测结果 1

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果				计量单位
				第一次	第二次	第三次	均值	
2023.07.04	废水排口★1	无色、无味、液态	磷酸盐	0.051L	0.051L	0.051L	0.051L	mg/L
注:未检出以“方法检出限”+“L”表示。								

表 2 废水检测结果 2

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2023.07.04	雨水排口★2	无色、无味、液态	悬浮物	5	mg/L
			化学需氧量	12	mg/L