

宿迁宇新固体废物处置有限公司10月份信息公开内容

202310新生废物月表

查询时间：2023-10-01——2023-10-31									导出时间：2023-11-01	
序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			868.244	0.34	895.64	24.82		446.672	394.116
1	废耐火材料	772-003-18	吨	7.75					-	7.75
2	废铁皮	772-003-18	吨	20.172			24.82		23.026	18.378
3	飞灰	772-003-18	吨	426.544		446.01			79.937	60.471
4	炉渣	772-003-18	吨	393.708		432.96			343.569	304.317
5	急冷塔灰	900-041-49	吨	18.83		16.67			-	2.16
6	废滤袋	900-041-49	吨	0.16	0.16				-	-
7	废包装桶	900-041-49	只	2448只			2716只		504只	236只
8	水处理污泥	900-041-49	吨	1					-	1
9	废滤棉	900-041-49	吨	0.04	0.04				-	-
10	实验室废液	900-047-49	吨	0.04	0.14				0.14	0.04

2023年10月危险废物经营情况汇总表

单位：吨									
废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	527.4973	588.4363	256.50491	331.93139				419.1473	358.2083
HW03	-	4.306	4.306	-				4.306	-
HW04	571.721	561.4438	225.74311	335.70069				553.721	563.9982
HW06	116.5996	114.9348	36.61102	78.32378				76.0742	77.739
HW08	4.418	5.331	1.908	3.423				4.802	3.889
HW09	0.853	0.853	-	0.853				-	-
HW11	343.1695	249.42521	165.88401	83.5412				267.4862	361.23049
HW12	25.7725	21.0656	11.06519	10.00041				78.3516	83.0585
HW13	44.986	28.72139	27.74939	0.972				61.53639	77.801
HW17	0.577	-	-	-				-	0.577
HW34	-	0.0025	0.0025	-				11.5125	11.51
HW38	0.592	-	-	-				-	0.592
HW40	2.59	-	-	-				-	2.59
HW45	0.128	-	-	-				3.3135	3.4415
HW49	493.068	369.4804	123.93587	245.54453				423.82653	547.41413
月度合计	2131.9719	1944	853.71	1090.29				1904.07722	2092.04912

10月份监测报告

一、有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.10.11	DA004 2#废气排口①	颗粒物中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	24568	1.15×10 ⁻²	2.18×10 ⁻⁴	50
				第二次	25784	1.82×10 ⁻²	2.91×10 ⁻⁴	
				第三次	22436	1.84×10 ⁻²	3.05×10 ⁻⁴	
				均值	24263	1.60×10 ⁻²	2.72×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	22833	0.494	5.64×10 ⁻³	
				第二次	24806	0.378	6.28×10 ⁻³	
				第三次	22914	0.444	6.92×10 ⁻³	
				均值	23518	0.439	6.28×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	24568	0.104	1.97×10 ⁻³	
				第二次	25784	9.81×10 ⁻²	1.57×10 ⁻³	
				第三次	22436	9.47×10 ⁻²	1.57×10 ⁻³	
				均值	24263	9.89×10 ⁻²	1.70×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
		颗粒物中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	24568	3.17×10 ⁻²	5.99×10 ⁻⁴	
				第二次	25784	2.90×10 ⁻²	4.64×10 ⁻⁴	
				第三次	22436	2.74×10 ⁻²	4.55×10 ⁻⁴	
				均值	24263	2.94×10 ⁻²	5.06×10 ⁻⁴	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2023.10.24	DA003 1#废气排口②	颗粒物中铅(铅及其化合物)	滤筒	第一次	26905	4.59×10 ⁻²	6.30×10 ⁻⁴	50
				第二次	26756	3.12×10 ⁻²	5.43×10 ⁻⁴	
				第三次	26482	4.66×10 ⁻²	5.43×10 ⁻⁴	
				均值	26714	4.12×10 ⁻²	5.72×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物中砷(砷及其化合物)	滤筒	第一次	23983	2.04×10 ⁻²	2.78×10 ⁻⁴	
				第二次	27543	1.29×10 ⁻²	1.60×10 ⁻⁴	
				第三次	24486	1.41×10 ⁻²	2.15×10 ⁻⁴	
				均值	25337	1.58×10 ⁻²	2.18×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物中铬(铬及其化合物)	滤筒	第一次	26905	4.59×10 ⁻²	6.30×10 ⁻⁴	
				第二次	26756	3.57×10 ⁻²	6.21×10 ⁻⁴	
				第三次	26482	5.32×10 ⁻²	6.20×10 ⁻⁴	
				均值	26714	4.49×10 ⁻²	6.23×10 ⁻⁴	
				标准限值	/	≤0.5	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
		颗粒物中镍(镍及其化合物)	滤筒	第一次	26905	1.15×10 ⁻²	1.57×10 ⁻⁴	
				第二次	26756	1.34×10 ⁻²	2.33×10 ⁻⁴	
				第三次	26482	2.66×10 ⁻²	3.10×10 ⁻⁴	
				均值	26714	1.71×10 ⁻²	2.32×10 ⁻⁴	

2023.10.11	DA004 2#废气 排口◎1	物)		均值	24263	2.94×10^{-2}	5.06×10^{-4}	50	2023.10.24	DA003 1#废气 排口◎2	物)		均值	26714	1.71×10^{-2}	2.33×10^{-4}	50
		颗粒物 中铜 (铜 及其化合 物)	滤筒	第一次	24568	8.66×10^{-3}	1.64×10^{-4}				颗粒物 中铜 (铜 及其化合 物)	滤筒	第一次	26905	1.15×10^{-2}	1.57×10^{-4}	
				第二次	25784	1.09×10^{-2}	1.74×10^{-4}						第二次	26756	8.92×10^{-3}	1.55×10^{-4}	
				第三次	22436	9.16×10^{-3}	1.52×10^{-4}						第三次	26482	1.33×10^{-2}	1.55×10^{-4}	
				均值	24263	9.57×10^{-3}	1.63×10^{-4}						均值	26714	1.12×10^{-2}	1.56×10^{-4}	
		颗粒物 中锰 (锰 及其化合 物)	滤筒	第一次	24568	5.48×10^{-2}	1.04×10^{-3}				颗粒物 中锰 (锰 及其化合 物)	滤筒	第一次	26905	6.29×10^{-2}	8.64×10^{-4}	
				第二次	25784	8.35×10^{-2}	1.34×10^{-3}						第二次	26756	5.35×10^{-2}	9.31×10^{-4}	
				第三次	22436	6.72×10^{-2}	1.12×10^{-3}						第三次	26482	7.98×10^{-2}	9.30×10^{-4}	
				均值	24263	6.85×10^{-2}	1.16×10^{-3}						均值	26714	6.54×10^{-2}	9.08×10^{-4}	
		颗粒物 中锡 (锡 及其化合 物)	滤筒	第一次	24568	ND	/				颗粒物 中锡 (锡 及其化合 物)	滤筒	第一次	26905	ND	/	
				第二次	25784	ND	/						第二次	26756	ND	/	
				第三次	22436	ND	/						第三次	26482	ND	/	
				均值	24263	ND	/						均值	26714	ND	/	
		颗粒物 中锑 (锑 及其化合 物)	滤筒	第一次	24568	2.03×10^{-2}	3.83×10^{-4}				颗粒物 中锑 (锑 及其化合 物)	滤筒	第一次	26905	5.73×10^{-3}	7.86×10^{-5}	
第二次	25784			2.90×10^{-2}	4.64×10^{-4}	第二次	26756	4.46×10^{-3}	7.76×10^{-5}								
第三次	22436			2.14×10^{-2}	3.54×10^{-4}	第三次	26482	6.64×10^{-3}	7.73×10^{-5}								
均值	24263			2.35×10^{-2}	4.01×10^{-4}	均值	26714	5.61×10^{-3}	7.78×10^{-5}								
颗粒物 中钴 (钴 及其化合 物)	滤筒	第一次	24568	ND	/	颗粒物 中钴 (钴 及其化合 物)	滤筒	第一次	26905	ND	/						
		第二次	25784	ND	/			第二次	26756	ND	/						
		第三次	22436	ND	/			第三次	26482	ND	/						
		均值	24263	ND	/			均值	26714	ND	/						
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/	0.131	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/	9.93×10^{-2}	/				
Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值				/	≤ 2.0	/	Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准 限值				/	≤ 2.0	/				

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)		
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)						频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2023.10.11	DA004 2#废气排口①	汞及其化合物	滤筒	第一次	27095	2.90×10 ⁻⁴	5.50×10 ⁻⁶	50	2023.10.24	DA003 1#废气排口②	汞及其化合物	滤筒	第一次	24522	7.17×10 ⁻⁴	8.44×10 ⁻⁶	50		
				第二次	30031	3.32×10 ⁻⁴	6.88×10 ⁻⁶						第二次	24723	6.00×10 ⁻⁴	7.57×10 ⁻⁶			
				第三次	29352	3.54×10 ⁻⁴	6.96×10 ⁻⁶						第三次	25018	6.47×10 ⁻⁴	7.28×10 ⁻⁶			
				均值	28826	3.25×10 ⁻⁴	6.44×10 ⁻⁶						均值	24754	6.54×10 ⁻⁴	7.76×10 ⁻⁶			
		标准限值			/	≤0.05	/				标准限值			/	≤0.05	/			
		颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	24568	ND	/				颗粒物中镉(镉及其化合物)	滤筒	第一次	26905	ND	/			
				第二次	25784	ND	/						第二次	26756	ND	/			
				第三次	22436	ND	/						第三次	26482	ND	/			
				均值	24263	ND	/						均值	26714	ND	/			
		标准限值			/	≤0.05	/				标准限值			/	≤0.05	/			
		烟气黑度(级)			≤1						烟气黑度(级)			≤1					
		标准限值(级)			≤1						标准限值(级)			≤1					

注：1、ND 表示未检出，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³，镉检出限为 0.8μg/m³。

2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

注：1、ND 表示未检出，锡检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，镉检出限为 2μg/m³。

2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

二：废水及雨水

表 1 废水检测结果 1

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果				计量单位
				第一次	第二次	第三次	均值	
2023.10.11	废水排口★1	微黄、无味、液态	磷酸盐	0.051L	0.051L	0.051L	0.051L	mg/L
			粪大肠菌群	7.6×10 ²	8.4×10 ²	7.9×10 ²	8.0×10 ²	MPN/L
注:未检出以“方法检出限”+“L”表示。								

表 2 废水检测结果 2

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2023.10.11	雨水排口★2	无色、无味、 液态	悬浮物	7	mg/L
			化学需氧量	18	mg/L

表 3 危险废物贮存场所（设施）污染防治设施运行记录表