



231012111333

江苏举世检测有限公司

检测 报告

报告编号: JSHJ-2023S-08807

检测类别: 委托检测

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司



检测报告说明

1. 对本报告有疑异，请在收到报告十天之内与本公司联系。
2. 未经本公司允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传。
3. 本报告仅对所检样品负责；送样委托检测者仅对来样负责，不对样品来源负责。
4. 本报告涂改无效，增删无效，未加盖本公司公章或检测专用章无效，无编制人、审核人、签发人签名无效。
5. 本报告未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
7. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。

单位地址：宿迁经济技术开发区智能小家电产业园东区 B1-2 栋标准厂房二层

邮政编码：223800

联系电话：0527-81889833

E-mail: jsjsjcgs@163.com

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

委托单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
地 址	宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
联系人	汪倩	电 话	18552742490
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
检测单位	江苏举世检测有限公司		
采样人员	全赛赛、戚京九、章聿广、马冲、梁壮		
采样日期	2023.11.02	检测日期	2023.11.02-2023.11.06
样品类别	地下水、废气		
检测项目	地下水: pH 值、氯离子、氟离子、氰化物、氨氮、砷、铅、镍、汞、六价铬、高锰酸盐指数、硝酸盐(以氮计)、亚硝酸盐(以氮计) 挥发酚、总硬度、溶解性总固体、镉、铁、锰、铜、硫酸根、浊度、铬、细菌总数; 无组织废气: 非甲烷总烃。		
解释与说明	/		
编 制 <u>夏雪</u> 一 审 <u>王冲</u> 二 审 <u>王冲</u> 签 发 <u>王冲</u> 检测报告专用章 签发日期 <u>2023</u> 年 <u>11</u> 月 <u>06</u> 日 检验检测专用章 3213910015391			

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测结果:

表 1 地下水检测结果

采样 日期	检测 项目	检测结果			标准 限值	计量 单位
		1#地下水井01	2#地下水井02	3#地下水井03		
		无色、无味、液态	无色、无味、液态	无色、无味、液态		
2023.11.02	氯离子	290	176	129	≤350	mg/L
	硫酸根	77.4	24.2	61.6	≤350	mg/L
	氨氮	0.136	0.083	0.247	≤1.50	mg/L
	硝酸盐(以氮计)	1.62	1.72	2.12	≤30.0	mg/L
	亚硝酸盐(以氮计)	0.005L	0.005L	0.005L	≤4.80	mg/L
	挥发酚	0.0027	0.0031	0.0036	≤0.01	mg/L
	氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.1	mg/L
	砷	4×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	≤0.05	mg/L
	汞	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	≤0.002	mg/L
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.10	mg/L
	铅	0.07L	0.07L	0.07L	≤0.10	mg/L
	氟离子	0.832	0.839	0.615	≤2.0	mg/L
	锰	0.004L	0.004L	0.004L	≤1.50	mg/L
	镉	0.005L	0.005L	0.005L	≤0.01	mg/L
	铁	0.01L	0.01L	0.01L	≤2.0	mg/L
	溶解性总固体	846	624	676	≤2000	mg/L
	高锰酸盐指数	4.0	1.5	1.2	≤10.0	mg/L
	总硬度	648	403	404	≤650	mg/L
	镍	0.007L	0.007L	0.007L	≤0.10	mg/L
	铜	0.006L	0.006L	0.006L	≤1.50	mg/L
	浊度	8.0	8.2	7.5	≤10	NTU
	细菌总数	7.3×10 ²	6.4×10 ²	8.1×10 ²	≤1000	CFU/mL
	pH 值	7.9 (20.1℃)	8.0 (19.2℃)	7.9 (19.8℃)	8.5-9.0	无量纲
	铬	0.03L	0.03L	0.03L	/	mg/L

注：1.未检出以“方法检出限”+“L”表示。

2.标准限值依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类限值。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 2 无组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测频次	检测结果
2023.11.02	O1	非甲烷总烃 (mg/m³)	气袋	第一次	1.76
				第二次	1.52
				第三次	1.65
				小时均值	1.64

检测方法:

类别	检测项目	检测标准名称及编号
水和 废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	汞	
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
	总硬度(钙和镁总量)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	氟离子	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	氯离子	
	硫酸根	
	硝酸根	
	亚硝酸根	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	镉	
	铁	
	镍	
	铅	
	铜	
	锰	
	铬	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准名称及编号
水和废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
空气和废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017


检测仪器：

名称	型号	编号
便携式 pH/mV/电导率/溶解氧	SX736	JS-02-149
便携式浊度仪	WGZ-1B	JS-02-151
手持多合一气象仪	YGY-QXM	JS-02-145
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	JS-01-018/005
离子色谱仪	CIC-D100	JS-01-031
可见分光光度计	T6 新悦	JS-01-048
隔水式培养箱	GHP-9160	JS-01-012
电感耦合等离子体发射光谱仪	5110VDV	JS-01-002
原子荧光光度计	AFS-8520	JS-01-046
紫外可见分光光度计	T2600	JS-01-030
电子天平	GE0505	JS-01-049
气相色谱仪	GC126	JS-01-016

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

附：检测点位示意图



说明：θ代表地下水采样点位，○代表无组织废气采样点位。

报告结束