

宿迁宇新固体废物处置有限公司12月份信息公开内容

2023年12月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	565.0829	495.2412	241.88772	253.35348				375.302	445.1437
HW03	-	1.782	-	1.782				1.782	-
HW04	711.86	537.777	211.01739	326.75961				420.0709	594.1539
HW06	118.6745	167.4623	90.22921	77.23309				125.1778	76.39
HW08	5.837	36.9075	7.8819	29.0256				36.4425	5.372
HW09	21.7365	1.8	1.0284	0.7716				1.8	21.7365
HW11	383.0515	355.1342	171.88567	183.24853				302.654	330.5713
HW12	62.5045	90.8497	54.14941	36.70029				147.5497	119.2045
HW13	59.446	39.7965	22.20111	17.59539				96.1355	115.785
HW16	0.33	6.737	6.7319	0.0051				6.737	0.33
HW17	4.195	4.702	3.61	1.092				4.702	4.195
HW34	3.408	3.6676	-	3.6676				11.002	10.7424
HW35	3	0	-	-				-	3
HW39	7.577	8.008	8.008	-				8.008	7.577
HW45	42.98	17.711	8.803	8.908				21.0245	46.2935
HW49	1447.483	954.984	380.93629	574.04771				1258.69562	1751.19462
月度合计	3437.1659	2722.56	1208.37	1514.19				2817.08352	3531.68942

202312新生废物月表

查询时间：2023-12-01——2023-12-31									导出时间：2024-01-01	
序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			740.359	0.84	851.4	40.28		472.64	320.479
1	废耐火材料	772-003-18	吨	-		0			0.9	0.9
2	废铁皮	772-003-18	吨	19.267		-	40.28		26.128	5.115
3	飞灰	772-003-18	吨	330.364		346.45			119.886	103.8
4	炉渣	772-003-18	吨	352.098		463.11			314.499	203.487
5	急冷塔灰	900-041-49	吨	37.79		41.84			11.167	7.117
6	废滤棉	900-041-49	吨	0.04	0.04				-	-
7	废包装桶	900-041-49	只	1564只			1364只		96只	296只
8	水处理污泥	900-041-49	吨	0.74	0.74				0	-
10	实验室废液	900-047-49	吨	0.06	0.06				0.06	0.06

12月份监测报告

一、有组织废气

点位信息	项目		单位	F1 DA001料坑及暂存库废气排放口			
				2023年12月7日			
	大气压		kPa	101.1			
	排气筒高度		m	20			
	烟道直径		m	2.00			
	烟道截面积		m²	3.1416			
采样参数	样品编号			G241207F0101	G241207F0102	G241207F0103	
	动压值		Pa	26	28	28	
	烟气静压		kPa	-0.02	-0.03	-0.03	
	烟气温度		℃	17.2	17.0	17.0	
	烟气流速		m/s	5.4	5.6	5.6	
	烟气含湿量		%	2.9	2.9	2.9	
	标态气量		m³/h	55652	57748	57748	
检测结果	颗粒物	排放浓度	mg/m³	<20	<20	<20	
		排放速率	kg/h	0.557	0.577	0.577	
	氨	排放浓度	mg/m³	1.86	2.11	1.94	
		排放速率	kg/h	0.104	0.122	0.112	
	硫化氢	排放浓度	mg/m³	0.064	0.060	0.069	
		排放速率	kg/h	3.56×10 ⁻³	3.46×10 ⁻³	3.98×10 ⁻³	

点位信息	项目		单位	F2 DA002渣库废气排放口			
				2023年12月7日			
	大气压		kPa	101.1			
	排气筒高度		m	15			
	烟道直径		m	1.50			
	烟道截面积		m²	1.7671			
采样参数	样品编号			G241207F0201	G241207F0202	G241207F0203	
	动压值		Pa	29	31	29	
	烟气静压		kPa	-0.02	-0.02	-0.03	
	烟气温度		℃	14.0	13.8	13.8	
	烟气流速		m/s	5.7	5.9	5.7	
	烟气含湿量		%	2.8	2.8	2.8	
	标态气量		m³/h	33445	34643	33465	
检测结果	颗粒物	排放浓度	mg/m³	<20	<20	<20	
		排放速率	kg/h	0.334	0.346	0.335	
	氨	排放浓度	mg/m³	1.66	1.72	1.75	
		排放速率	kg/h	5.55×10 ⁻²	5.96×10 ⁻²	5.86×10 ⁻²	
	硫化氢	排放浓度	mg/m³	0.076	0.090	0.066	
		排放速率	kg/h	2.54×10 ⁻³	3.12×10 ⁻³	2.21×10 ⁻³	

点位信息	项目		单位	F1 DA001料坑及暂存库废气排放口			
				2023年12月7日			
	大气压		kPa	101.1			
	排气筒高度		m	20			
	烟道直径		m	2.00			
	烟道截面积		m²	3.1416			
采样参数	样品编号			G241207F0101	G241207F0102	G241207F0103	
	动压值		Pa	26	28	28	
	烟气静压		kPa	-0.02	-0.03	-0.03	

点位信息	项目		单位	F2 DA002渣库废气排放口			
				2023年12月7日			
	大气压		kPa	101.1			
	排气筒高度		m	15			
	烟道直径		m	1.50			
	烟道截面积		m²	1.7671			
采样参数	样品编号			G241207F0201	G241207F0202	G241207F0203	
	动压值		Pa	29	31	29	
	烟气静压		kPa	-0.02	-0.02	-0.03	

采样参数	烟气温度		℃	17.2	17.0	17.0	
	烟气流速		m/s	5.4	5.6	5.6	
	烟气含湿量		%	2.9	2.9	2.9	
检测 结果	标态气量		m³/h	55652	57748	57748	
	挥发性有机物	丙酮	排放浓度	mg/m³	0.03	0.02	ND
		异丙醇	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		正己烷	排放浓度	mg/m³	ND	ND	0.068
		乙酸乙酯	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		六甲基二硅氧烷	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		苯	排放浓度	mg/m³	0.014	0.010	0.031
		正庚烷	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		3-戊酮	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		甲苯	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		乙酸丁酯	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
	环戊酮	排放浓度	mg/m³	ND	0.003	0.003	

点位信息	项目	单位	F1 DA001料坑及暂存库废气排放口				
			2023年12月7日				
	大气压	kPa	101.1				
	排气筒高度	m	20				
	烟道直径	m	2.00				
	烟道截面积	m ²	3.1416				
采样参数	样品编号		G241207F0101	G241207F0102	G241207F0103		
	动压值	Pa	26	28	28		
	烟气静压	kPa	-0.02	-0.03	-0.03		
	烟气温度	℃	17.2	17.0	17.0		
检测 结果	烟气流速	m/s	5.4	5.6	5.6		
	烟气含湿量	%	2.9	2.9	2.9		
	标态气量	m ³ /h	55652	57748	57748		
	挥发性有机物	乳酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	
		乙苯	排放浓度	mg/m ³	0.009	0.009	0.011
		丙二醇单甲醚乙酸酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		对间二甲苯	排放浓度	mg/m ³	0.018	0.017	0.024
		邻二甲苯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	0.010
		苯乙烯	排放浓度	mg/m ³	0.010	0.016	0.010
		2-庚酮	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		苯甲醚	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	合计值	2-壬酮	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		1-十二烯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	mg/m ³	0.103	0.092	0.167	
		排放速率	kg/h	5.73×10 ⁻³	5.31×10 ⁻³	9.64×10 ⁻³	

检测 结果	氯化氢	排放浓度	mg/m³	1.53	1.62	1.63
		排放速率	kg/h	9.75×10 ⁻²	0.101	9.47×10 ⁻²
	氟化物	排放浓度	mg/m³	1.05	1.04	1.10
		排放速率	kg/h	6.69×10 ⁻²	6.50×10 ⁻²	6.39×10 ⁻²
	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	21.3	20.4	20.4
		排放速率	kg/h	1.36	1.27	1.18
点位信息	恶臭		无量纲	1122	977	1122
	项目		单位	F3 DA003废气总排口焚烧炉1#线		
				2023年12月28日		
	大气压		kPa	102.7		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.00		
采样参数	烟道截面积		m²	0.7854		
	样品编号			G241228F0301	G241228F0302	G241228F0303
	动压值		Pa	142	133	118
	烟气静压		kPa	0.13	0.15	0.16
	烟气温度		℃	111.7	116.0	114.8
	烟气流速		m/s	14.4	14.0	13.2
检测 结果	烟气含湿量		%	21.1	20.9	20.8
	含氧量		%	13.9	13.3	12.9
	标态气量		m³/h	23135	22377	21128
	低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	3.6	2.9	3.3
		排放浓度	mg/m³	5.1	3.8	4.1
	一氧化碳	实测浓度	mg/m³	9	7	5
		排放浓度	mg/m³	13	9	6
	二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
	氮氧化物	实测浓度	mg/m³	27	36	41
		排放浓度	mg/m³	38	47	51

检测 结果	氯	实测浓度	mg/m³	2.26	2.46	2.55
		排放浓度	mg/m³	3.18	3.19	3.15
	硫化氢	实测浓度	mg/m³	0.093	0.078	0.082
		排放浓度	mg/m³	0.131	0.101	0.101

检测 结果	汞及其化合物		实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND
			排放浓度	μg/m³	ND	ND	ND

检测 结果	氯化氢	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
	氯化氢	实测浓度	mg/m³	1.78	3.00	1.89
		排放浓度	mg/m³	2.51	4.76	2.82

检测 结果	铬	实测浓度	μg/m³	2.20	2.21	2.22
		排放浓度	μg/m³	3.10	3.51	3.31
	锰	实测浓度	μg/m³	0.0959	0.0943	0.0991
		排放浓度	μg/m³	0.135	0.150	0.148
	钴	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m³	ND	ND	ND

采样参数	烟气温度		℃	14.0	13.8	13.8	
	烟气流速		m/s	5.7	5.9	5.7	
	烟气含湿量		%	2.8	2.8	2.8	
检测 结果	标态气量		m ³ /h	33445	34643	33465	
	挥发性有机物	丙酮	排放浓度	mg/m ³	ND	0.03	0.01
		异丙醇	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		正己烷	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		六甲基二硅氧烷	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		苯	排放浓度	mg/m ³	0.015	0.026	0.009
		正庚烷	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		3-戊酮	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		甲苯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		乙酸丁酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	环戊酮		排放浓度	mg/m ³	0.005	ND	0.005

点位信息	项目	单位	F2 DA002渣库废气排放口			
			2023年12月7日			
	大气压	kPa	101.1			
	排气筒高度	m	15			
	烟道直径	m	1.50			
	烟道截面积	m ²	1.7671			
采样参数	样品编号		G241207F0201	G241207F0202	G241207F0203	
	动压值		Pa	29	31	
	烟气静压		kPa	-0.02	-0.02	
	烟气温度		℃	14.0	13.8	
	烟气流速		m/s	5.7	5.9	
	烟气含湿量		%	2.8	2.8	
检测 结果	标态气量		m ³ /h	33445	34643	
	挥发性有机物	乳酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		乙苯	排放浓度	mg/m ³	ND	0.009
		丙二醇单甲醚乙酸酯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		对间二甲苯	排放浓度	mg/m ³	0.017	0.018
		邻二甲苯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		苯乙烯	排放浓度	mg/m ³	0.016	0.014
		2-庚酮	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		苯甲醚	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		1-癸烯	排放浓度	mg/m ³	ND	ND
		苯甲醛	排放浓度	mg/m ³	0.009	0.014
	合计值	2-壬酮	排放浓度	mg/m ³	ND	
		1-十二烯	排放浓度	mg/m ³	ND	
		排放浓度	mg/m ³	0.062	0.111	
		排放速率	kg/h	2.07×10 ⁻³	3.85×10 ⁻³	

检测 结果	氯化氢	排放浓度	mg/m³	1.66	1.64	1.64
		排放速率	kg/h	5.95×10 ⁻²	5.49×10 ⁻²	5.48×10 ⁻²
	氟化物	排放浓度	mg/m³	0.98	1.01	0.93
		排放速率	kg/h	3.51×10 ⁻²	3.38×10 ⁻²	3.11×10 ⁻²
	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.57	1.21	1.17
		排放速率	kg/h	5.62×10 ⁻²	4.05×10 ⁻²	3.91×10 ⁻²
点位信息	恶臭		无量纲	478	630	549
	项目		单位	F4 DA004废气总排口焚烧炉2#线		
				2023年12月6日		
	大气压		kPa	101.8		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.00		
采样参数	烟道截面积		m²	0.7854		
	样品编号			G241206F0401	G241206F0402	G241206F0403
	动压值		Pa	76	77	72
	烟气静压		kPa	-0.06	-0.05	-0.04
	烟气温度		℃	116.8	116.5	116.8
	烟气流速		m/s	10.7	10.8	10.4
检测 结果	烟气含湿量		%	22.4	22.5	22.5
	含氧量		%	14.6	13.7	13.8
	标态气量		m³/h	16452	16557	15971
	低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	3.0	3.2	3.6
		排放浓度	mg/m³	4.7	4.4	5.0
	一氧化碳	实测浓度	mg/m³	5	3	4
		排放浓度	mg/m³	8	4	6
	二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
		排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
	氮氧化物	实测浓度	mg/m³	56	64	59
		排放浓度	mg/m³	88	88	82

检测 结果	氯化氢	实测浓度	mg/m³	21.4	21.4	21.2
		排放浓度	mg/m³	33.4	29.3	29.4
	硫化氢	实测浓度	mg/m³	0.059	0.054	0.045
		排放浓度	mg/m³	0.092	0.074	0.063

检测 结果	汞及其化合物		实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND
			排放浓度	μg/m³	ND	ND	ND

检测 结果	氨	实测浓度	mg/m ³	2.45	2.56	2.29
		排放浓度	mg/m ³	3.40	3.66	3.23
	氯化氢	实测浓度	mg/m ³	1.81	1.85	1.80
		排放浓度	mg/m ³	2.51	2.64	2.54

检测 结果	镍	排放浓度	μg/m	ND	ND	ND
		实测浓度	μg/m ³	0.157	0.158	0.156
		排放浓度	μg/m ³	0.221	0.251	0.233
	铜	实测浓度	μg/m ³	0.242	0.242	0.245
		排放浓度	μg/m ³	0.341	0.384	0.366
	砷	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND

检测 结果	镉	实测浓度	μg/m ³	0.0186	0.0158	0.0171
		排放浓度	μg/m ³	0.0262	0.0251	0.0255
	锡	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	锑	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
检测 结果	铊	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	铅	实测浓度	μg/m ³	0.224	0.217	0.212
		排放浓度	μg/m ³	0.315	0.344	0.316
	锡、镉、铜、 铋、锑、钴合 计	实测浓度	μg/m ³	0.495	0.494	0.500
		排放浓度	μg/m ³	0.697	0.785	0.746

点位 信息	烟气黑度		检测日期		2023.12.27	
	F3 DA003废气总排口焚烧炉1#线		净化设施		SNCR脱硝+烟气急冷+前石灰活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸+湿电除尘+烟气再热组合工艺	
	分 秒	15	30	45	60	观测点位置与观测条件
	0	<1	<1	<1	<1	烟肉距离：60m；烟肉所在方向：东北；
	1	<1	<1	<1	<1	烟肉高度：50m；烟肉出口形状：圆形；
	2	<1	<1	<1	<1	风向：北风，风速：1.7m/s；
采样 参数	样品编号		G241207F0501	G241207F0502	G241207F0503	天气状况：晴朗 烟羽背景：薄云
	动压值	Pa	45	47	48	备 注：/
	烟气静压	kPa	-0.03	-0.04	-0.05	观测值累计次数及时间
	烟气温度	℃	10.0	10.8	11.0	观测开始时间：14时30分；
	烟气流速	m/s	7.0	7.2	7.3	观测结束时间：15时00分；
	烟气含湿量	%	1.7	1.7	1.7	5级：0次 累计时间0分钟；
检测 结果	颗粒物	排放浓度	mg/m ³	<20	<20	≥4级：0次 累计时间0分钟；
		排放速率	kg/h	0.188	0.192	≥3级：0次 累计时间0分钟；
	标志气流量	排放浓度	mg/m ³	<20	<20	≥2级：0次 累计时间0分钟；
		排放速率	kg/h	0.188	0.192	≥1级：0次 累计时间0分钟；
	标志气流量	排放浓度	mg/m ³	<20	<20	≥1级：120次 累计时间30分钟；
		排放速率	kg/h	0.188	0.192	≥1级：120次 累计时间30分钟；

检测 结果	氯气	排放浓度	mg/m ³	1.19	1.26	1.31
		排放速率	kg/h	2.33×10 ⁻³	2.49×10 ⁻³	2.62×10 ⁻³
	氟化物	排放浓度	mg/m ³	1.30	1.38	1.29
		排放速率	kg/h	2.54×10 ⁻²	2.73×10 ⁻²	2.58×10 ⁻²
	氨	排放浓度	mg/m ³	1.64	1.77	1.67
		排放速率	kg/h	3.21×10 ⁻²	3.50×10 ⁻²	3.34×10 ⁻²

检测 结果	硫酸雾	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	2.00×10 ⁻³	2.02×10 ⁻³	2.02×10 ⁻³
	恶臭	无量纲	269	309	229	
		无量纲	269	309	229	
	恶臭	无量纲	269	309	229	
		无量纲	269	309	229	

采样日期		2023年12月7日	
采样点	开始采	样品编号	甲硫

采样点	开始采	样品编号	甲硫
采样点	开始采	样品编号	甲硫

检测 结果	铜	排放浓度	μg/m ³	0.411	0.419	0.410
		实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	砷	排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	镉	排放浓度	μg/m ³	0.0141	0.0130	0.0152
		排放浓度	μg/m ³	0.0196	0.0186	0.0214
检测 结果	锡	排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	锑	排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	铊	排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
检测 结果	铅	排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
	锡、镉、铜、 铋、锑、钴合 计	排放浓度	μg/m ³	0.639	0.627	0.630
		排放浓度	μg/m ³	0.888	0.896	0.887
	锡、镉、铜、 铋、锑、钴合 计	排放浓度	μg/m ³	0.639	0.627	0.630
		排放浓度	μg/m ³	0.888	0.896	0.887

采样项目		烟气黑度				检测日期	2023.12.7	
检测点		F4 DA004废气总排口焚烧炉2#线				净化设施	/	
分	秒	15	30	45	60	观测点位置与观测条件		
0	<1	<1	<1	<1	<1	烟囱距离：50m；烟囱所在方向：东； 烟囱高度：50m；烟囱出口形状：圆形； 风向：北风；风速：1.4m/s；		
1	<1	<1	<1	<1	<1			
2	<1	<1	<1	<1	<1			
3	<1	<1	<1	<1	<1	天气状况：晴朗 烟羽背景：无云		
4	<1	<1	<1	<1	<1			
5	<1	<1	<1	<1	<1			
6	<1	<1	<1	<1	<1	备 注：/		
7	<1	<1	<1	<1	<1			
8	<1	<1	<1	<1	<1			
9	<1	<1	<1	<1	<1	观测值累计次数及时间 观测开始时间：14时00分； 观测结束时间：14时30分； 5级：0次 累计时间0分钟； ≥4级：0次 累计时间0分钟； ≥3级：0次 累计时间0分钟； ≥2级：0次 累计时间0分钟； ≥1级：0次 累计时间0分钟； ≤1级：120次 累计时间30分钟；		
10	<1	<1	<1	<1	<1			
11	<1	<1	<1	<1	<1			
12	<1	<1	<1	<1	<1			
13	<1	<1	<1	<1	<1			
14	<1	<1	<1	<1	<1			
15	<1	<1	<1	<1	<1			
16	<1	<1	<1	<1	<1			
17	<1	<1	<1	<1	<1			
18	<1	<1	<1	<1	<1			
19	<1	<1	<1	<1	<1			
20	<1	<1	<1	<1	<1			
21	<1	<1	<1	<1	<1			
22	<1	<1	<1	<1	<1			
23	<1	<1	<1	<1	<1			
24	<1	<1	<1	<1	<1			
25	<1	<1	<1	<1	<1			
26	<1	<1	<1	<1	<1			
27	<1	<1	<1	<1	<1			
28	<1	<1	<1	<1	<1			
29	<1	<1	<1	<1	<1			
确定烟气黑度级别（林格曼级）：≤1								

检测 结果	氯化氢	排放浓度	mg/m ³	2.28	1.39	1.41
		排放速率	kg/h	4.29×10 ⁻²	2.67×10 ⁻²	2.73×10 ⁻²
	硫化氢	排放浓度	mg/m ³	0.055	0.062	0.068
		排放速率	kg/h	1.04×10 ⁻³	1.19×10 ⁻³	1.32×10 ⁻³
	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m ³	0.82	0.80	0.78
		排放速率	kg/h	1.54×10 ⁻²	1.53×10 ⁻²	1.51×10 ⁻²
检测 结果	甲烷	排放浓度	mg/m ³	1.44	1.45	1.46
		排放速率	kg/h	2.71×10 ⁻²	2.78×10 ⁻²	2.83×10 ⁻²
	甲烷	排放浓度	mg/m ³	1.44	1.45	1.46
		排放速率	kg/h	2.71×10 ⁻²	2.78×10 ⁻²	2.83×10 ⁻²
	甲烷	排放浓度	mg/m ³	1.44	1.45	1.46
		排放速率	kg/h	2.71×10 ⁻²	2.78×10 ⁻²	2.83×10 ⁻²

检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.02	0.04	0.03
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.007	0.007	0.007
		排放速率	kg/h	0.013	0.011	0.009
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.008	0.008	0.004
		排放速率	kg/h	1.94×10 ⁻³	2.00×10 ⁻³	1.80×10 ⁻³
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.009	0.009	0.009
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.017	0.017	0.017
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.015	0.008	0.010
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.013	0.011	0.011
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
检测 结果	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	0.009	0.101	0.090
		排放速率	kg/h	1.94×10 ⁻³	2.00×10 ⁻³	1.80×10 ⁻³
	挥发性 有机物	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	ND	ND	ND

二、无组织废气

采样日期		2023年
------	--	-------

采样点位	开始采样时间	样品编号	甲烷 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)
K1 厂界上风向	15:30	G241207K0101	1.36	0.46
	15:45	G241207K0102	1.30	0.53
	16:00	G241207K0103	1.32	0.42
	16:15	G241207K0104	1.36	0.41
K2 厂界下风向	15:30	G241207K0201	1.61	0.64
	15:45	G241207K0202	1.69	0.63
	16:00	G241207K0203	1.63	0.57
	16:15	G241207K0204	1.66	0.55
K3 厂界下风向	15:30	G241207K0301	1.61	0.58
	15:45	G241207K0302	1.56	0.61
	16:00	G241207K0303	1.56	0.57
	16:15	G241207K0304	1.60	0.64
K4 厂界下风向	15:30	G241207K0401	1.51	0.62
	15:45	G241207K0402	1.54	0.62
	16:00	G241207K0403	1.52	0.63
	16:15	G241207K0404	1.52	0.64

检测项目		K2厂界下风向 (µg/m ³)			
		13:20	13:50	14:20	14:50
	G241207K0201	G241207K0202	G241207K0203	G241207K0204	
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯内烯	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	2.8	1.3	4.7	1.1
	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	3.0	2.2	2.8	2.2
	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	2.2	13.3	2.6	15.1
	苯	1.7	1.8	1.7	1.9
	1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	甲苯	1.6	1.3	1.4	1.4
	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	2.0	0.9	1.4	1.7
	四氯乙烯	ND	1.0	1.3	1.0
	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND
	氯苯	ND	ND	ND	ND
	乙苯	ND	ND	ND	ND
	间、对二甲苯	ND	ND	ND	ND
	邻二甲苯	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	3.0	1.9	3.5	9.5
	1,1,2,2-四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	3.9	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	苯基氯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	1.9	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND
	合计值	22.1	23.7	19.4	33.9

挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯内烯	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	1.6	2.8	2.2	1.9
	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	2.4	2.1	2.9	2.1
	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	ND	ND	ND	ND
	苯	1.9	4.9	3.0	2.0
	1,2-二氯乙烷	1.6	2.1	1.6	1.6
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	甲苯	1.3	1.5	1.2	1.2
	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	1.2	1.5	0.6	1.3
	四氯乙烯	1.1	ND	ND	1.1
	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND
	氯苯	ND	ND	ND	ND
	乙苯	ND	ND	ND	ND
	间、对二甲苯	ND	ND	ND	ND
	邻二甲苯	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	2.3	3.9	1.8	2.2
	1,1,2,2-四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	苯基氯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND
	合计值	13.4	18.8	12.4	13.4

检测项目		13:20	13:50	14:20	14:50
		G241207K0301	G241207K0302	G241207K0303	G241207K0304
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯内烯	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	5.6	9.0	ND	2.6
	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	2.9	2.3	2.1	2.3
	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	ND	ND	ND	ND
	苯	3.7	1.8	17.2	6.2
	1,2-二氯乙烷	1.9	1.6	1.9	1.7
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	甲苯	2.3	1.5	1.3	1.4
	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	0.7	0.9	1.0	0.7
	四氯乙烯	1.1	1.0	ND	1.5
	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND
	氯苯	ND	ND	ND	ND
	乙苯	ND	ND	ND	ND
	间、对二甲苯	ND	ND	ND	ND
	邻二甲苯	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	7.2	6.5	5.8	3.2
	1,1,2,2-四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	苯基氯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND
	合计值	25.4	24.6	29.3	19.6

检测项目		13:20	13:50	14:20	14:50
		G241207K0401	G241207K0402	G241207K0403	G241207K0404
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯内烯	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	4.9	6.4	1.4	3.9
	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	2.9	2.1	2.3	2.5
	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	1.4	ND	1.5	1.5
	苯	4.5	1.4	2.2	3.8
	1,2-二氯乙烷	2.1	1.6	1.6	1.8
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	甲苯	3.1	1.2	1.6	1.4
	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	2.5	0.8	1.2	1.0
	四氯乙烯	1.1	1.0	1.1	1.1
	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND
	氯苯	ND	ND	ND	ND
	乙苯	ND	ND	ND	ND
	间、对二甲苯	ND	ND	ND	ND
	邻二甲苯	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	2.2	1.9	3.5	8.7
	1,1,2,2-四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	苯基氯	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND
	合计值	24.7	16.4	44.9	25.7

三：废水及雨水

（3）污水		W1 废水总排口		
采样日期		2023年12月6日		
经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"		
采样时间		15:00	15:35	16:10
样品编号		G241206W0101	G241206W0102	G241206W0103
pH值	无量纲	7.9 (7.8℃)	8.0 (7.6℃)	8.0 (8.0℃)
色度	倍	8	8	8
化学需氧量	mg/L	26	28	25
悬浮物	mg/L	20	21	21
氯化物	mg/L	19.0	19.4	19.0
氨氮	mg/L	6.82	6.72	6.92
总氮	mg/L	14.3	14.0	14.9
总磷	mg/L	0.14	0.14	0.15
铬	mg/L	ND	ND	ND
镍	mg/L	ND	ND	ND
铅	mg/L	ND	ND	ND
石油类	mg/L	0.18	0.19	0.17
动植物油类	mg/L	0.16	0.15	0.15
五日生化需氧量	mg/L	5.4	5.2	5.6
总氯	mg/L	0.52	0.50	0.52
全盐量	mg/L	1.16×10 ¹	1.26×10 ¹	1.20×10 ¹
氟化物 (总氟化物)	mg/L	ND	ND	ND
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND
污水样品状态		浅灰色、气味弱、无浮油	浅灰色、气味弱、无浮油	浅灰色、气味弱、无浮油

采样点位	W3 污水处理设施进口
采样日期	2023年12月6日
经、纬度	E 118°23'20" N 34°6'20"

采样点位		W2 焚烧车间出口		
采样日期		2023年12月6日		
经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"		
采样时间		13:45	14:18	14:40
样品编号		G241206W0201	G241206W0202	G241206W0203
pH值	无量纲	7.8 (8.2℃)	7.9 (8.1℃)	7.9 (8.2℃)
化学需氧量	mg/L	16	14	15
悬浮物	mg/L	12	12	14
氨氮	mg/L	0.667	0.692	0.677
总磷	mg/L	0.16	0.15	0.16
铬	mg/L	ND	ND	ND
镍	mg/L	ND	ND	ND
砷	µg/L	2.1	2.0	2.0
镉	mg/L	ND	ND	ND
铅	mg/L	ND	ND	ND
银	mg/L	ND	ND	ND
汞	µg/L	0.96	0.97	0.93
六价铬	mg/L	ND	ND	ND
石油类	mg/L	0.17	0.16	0.15
污水样品状态		淡黄色、气味弱、无浮油	淡黄色、气味弱、无浮油	淡黄色、气味弱、无浮油

采样点位	W4 雨水收集池
------	----------

经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"		
采样时间		15:10	15:50	16:27
样品编号		G241206W0301	G241206W0302	G241206W0303
pH值	无量纲	7.7（7.9℃）	7.7（8.1℃）	7.9（8.0℃）
化学需氧量	mg/L	558	555	567
悬浮物	mg/L	42	44	42
氨氮	mg/L	3.72	3.79	3.74
总磷	mg/L	2.22	2.18	2.14
铬	mg/L	ND	ND	ND
镍	mg/L	ND	ND	ND
铅	mg/L	ND	ND	ND
石油类	mg/L	0.35	0.35	0.35
污水样品状态		浅灰色、气味弱、无浮油	浅灰色、气味弱、无浮油	浅灰色、气味弱、无浮油

采样日期		2023年12月6日		
经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"		
采样时间		12:30	12:55	13:20
样品编号		G241206W0401	G241206W0402	G241206W0403
化学需氧量	mg/L	70	63	66
悬浮物	mg/L	8	9	8
氨氮	mg/L	0.122	0.128	0.113
污水样品状态		无色、无气味、无浮油	无色、无气味、无浮油	无色、无气味、无浮油

四、固废

（4）固废

采样点位		G1 1#焚烧炉渣	
经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"	
样品编号		G241208G0101	
热灼减率	%	1.30	
固废样品状态		固态	
采样点位		G2 2#焚烧炉渣	
经、纬度		E 118°23'20" N 34°6'20"	
样品编号		G241208G0201	
热灼减率	%	1.21	
固废样品状态		固态	

五、噪声

（5）噪声

测量时间		2023年12月7日		气象条件	昼：南风，晴，风速1.8m/s
					夜：南风，晴，风速1.6m/s
检测点位	检测项目	测点编号	检测时间	样品编号	等效声级dB(A)
					噪声结果
南厂界	厂界噪声	N1	昼间	G241207S0101	54
			夜间	G241207S0102	40
西厂界	厂界噪声	N2	昼间	G241207S0201	50
			夜间	G241207S0202	39
北厂界	厂界噪声	N3	昼间	G241207S0301	52
			夜间	G241207S0302	40
东厂界	厂界噪声	N4	昼间	G241207S0401	50
			夜间	G241207S0402	43